


Principales zonas ganaderas en España

PRINCIPALES ZONAS GANADERAS EN ESPAÑA



Guía para el comentario:

1. Indicar en qué comunidades predominan las cabañas ganaderas representadas en el mapa.
2. Explicar los factores que determinan esta distribución.

Solución:**1. Indicar en qué comunidades predominan las cabañas ganaderas representadas en el mapa.**

La cabaña bovina destaca en Galicia, Asturias, Cantabria y, en menor medida, en el País Vasco, Extremadura, Castilla y León (Zamora y Salamanca) y Cataluña (sobre todo en Girona).

En la cabaña porcina hay que distinguir entre la cría extensiva típica de Extremadura y la intensiva en granjas. Las granjas están localizadas mayoritariamente en Cataluña, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia. En Extremadura también se cría el cerdo pero de una manera extensiva.

La cabaña ovina se encuentra principalmente en Extremadura, Aragón, Navarra y la zona de la Meseta (Castilla y León y Castilla-La Mancha).

La cabaña caprina se encuentra fundamentalmente en Andalucía y la Meseta (Castilla y León y Castilla-La Mancha).

2. Explicar los factores que determinan esta distribución.

La localización de la cabaña bovina está determinada sobre todo por la abundancia de pastos naturales en la cornisa cantábrica y en el Pirineo.

La cabaña porcina ha aumentado debido al incremento de la demanda ya que su carne es más barata que la bovina, esto se ha conseguido gracias a la expansión de los piensos como alimento y a su cría estabulada. Solo en Extremadura, norte de Huelva y Salamanca, se continúa con la cría extensiva en las dehesas.

La localización y el número de la cabaña ovina está en función de los pastos dedicados a este animal, que han descendido mucho en los últimos años debido a la roturación de la superficie destinada a pastos para utilizarla en la agricultura o la repoblación forestal. Además, la demanda también ha descendido por la competencia de la lana de importación y el desarrollo de las fibras sintéticas.

La cabaña caprina también se ha reducido mucho en los últimos años por la repoblación forestal y el uso casi exclusivo de la leche de vaca.